



**SEAB** SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA

Viale Roma, 14 - 13900 Biella - Tel. 015.83.52.911 Fax 015.83.52.951 - C.F./PIVA 02132350022 - Web: www.seabiella.it e-mail: info@seabiella.it

## AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

### Fornitura in pronta consegna di n° 2 veicoli per la raccolta dei rifiuti solidi urbani

S.E.A.B. S.p.A. rende noto che intende procedere all'affidamento della fornitura di cui all'oggetto, suddivisa in due lotti, mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge 16.07.2020, n. 76, convertito in Legge 11.09.2020, n. 120.

Il presente avviso persegue finalità di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità e trasparenza delle fasi di affidamento del servizio; lo stesso, pubblicato sul sito internet istituzionale di S.E.A.B. S.p.A., non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per S.E.A.B. S.p.A. che si riserva, in ogni caso, il diritto di sospendere o cessare la presente indagine, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato.

La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare a S.E.A.B. S.p.A. la disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare operatori economici ai quali inviare richiesta di offerta.

### Descrizione della fornitura

L'appalto consiste nella fornitura in pronta consegna (nel termine massimo di 30 giorni dalla aggiudicazione) di n. 2 autoveicoli secondo le caratteristiche di seguito specificate:

#### Lotto 1

**Importo di gara soggetto a ribasso € 56.000,00 al netto IVA.**

Fornitura di un autocarro mini compattatore nuovo di fabbrica e in pronta consegna con le seguenti caratteristiche:

#### Autotelaio

Caratteristiche autotelaio cabinato tipo Isuzu M21 o equivalente

- Passo  $\leq$  2.600 mm;
- P.T.T. (portata totale a terra) 3,5 t;
- P.U.L. (portata Utile Legale – minima riferita al mezzo attrezzato)  $\geq$  340 kg;
- Motore conforme alle direttive CEE – DIESEL – classe minima emissione: Euro 6 o superiore;
- Potenza  $\geq$  kW 80;
- Cambio manuale;
- Guida a sinistra;
- Climatizzatore;
- Tre posti omologati in cabina;
- Conta ore motore e attrezzatura (presa di forza);
- Fanaleria posteriore collocata in griglie di protezione;
- N° 1 faro posteriore a LED aggiuntivo per retromarcia;
- Serbatoio gasolio con bocchettone antitaccheggio;
- Verniciatura in colore bianco;
- Tre posti in cabina.



## Attrezzatura

- Vasca con cassone in alluminio con saldature in continuo, idoneo al contenimento liquami a tenuta stagna con capacità minima  $\geq 5$  mc;
- Costipatore (pala e carrello) a caricamento posteriore con cassone monoscocca saldature in continuo;
- Meccanismo di compattazione con pala singola o articolata, rapporto di compattazione  $\geq 3:1$ ;
- Attrezzatura idonea al travaso in veicoli compattatori di maggiori dimensioni, con tamponi posteriori per accoppiamento mezzi;
- Sistema scarico rifiuti per ribaltamento, con cilindri oleodinamici, dotato di piedini stabilizzatori posti nella parte posteriore del mezzo, con discesa automatica all'atto della manovra di ribaltamento;
- Cicalino di segnalazione acustica fase di ribaltamento cassone;
- Pompa d'emergenza per sollevamento/abbassamento manuale del cassone in caso di avaria dell'impianto oleodinamico;
- Valvole paracadute sui cilindri di sollevamento dell'attrezzatura per rallentare la discesa in caso di rottura di tubi o guasti all'impianto, con idonei puntoni di sicurezza da utilizzare durante le operazioni di manutenzione;
- Dispositivo di sollevamento AVC con attacco a pettine, per contenitori da 60, 120, 240, 360 lt e attacco DIN per contenitori da 660 -1100 lt dotato di:
- sistema di aggancio e presa automatica all'avvicinamento del bidone;
- angolo di ribaltamento e/o funzionamento tali da permettere il completo svuotamento dei contenitori senza caduta a terra di rifiuti o necessità di sbattimento ripetuto, conforme alla UNI EN 1501-5;
- Contenitore, integrato nel dispositivo AVC, con capacità minima  $\geq 220$  l, idoneo a consentire il carico manuale di sacchi sfusi e bidoncini ad una quota non superiore a 1200 mm dal suolo. La presenza del contenitore deve consentire il contemporaneo utilizzo del dispositivo AVC, sia per l'aggancio di bidoni carrellati (n. 2) sia dei cassonetti. La presenza del contenitore deve garantire che nella fase di svuotamento non vi sia fuoriuscita di rifiuto;
- Dispositivo di sicurezza per impedire l'inserimento della presa di forza se non è stato attivato il freno di stazionamento e l'avvio del veicolo con presa di forza inserita;
- Quadro comandi in cabina guida per innesto e disinnesto presa di forza, selettore accensione fari, pulsante emergenza;
- Comandi esterni per azionamento del sistema di compattazione e AVC con pulsantiera fissa lato destro, pulsante liberazione e pulsante emergenza (posizioni 3-1 e/o 3-2 figura A.11 UNI EN 1505-5:2011) con ripetizione dei comandi su pulsantiera mobile;
- Interruttori di emergenza per l'arresto istantaneo dell'attrezzatura, posizionati in cabina ed in corrispondenza della parte posteriore dell'attrezzatura (fungo), ove necessario o previsto dalle normative vigenti in materia;
- Fanaleria posteriore collocata in modo da rendere agevole e senza interferenze l'accosto e lo scarico dei mezzi utilizzati nelle fasi di conferimento dei rifiuti;
- Ripetizione fanaleria posteriore a led
- N° 1 faro a LED IP 65 luce bianca per lavori notturni ad innesto della PTO.



**SEAB** SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA

Viale Roma, 14 - 13900 Biella - Tel. 015.83.52.911 Fax 015.83.52.951 - C.F./PIVA 02132350022 - Web: www.seabiella.it e-mail: info@seabiella.it

## Lotto 2

**Importo di gara soggetto a ribasso € 83.000,00 al netto IVA.**

Fornitura di un autocarro costipatore nuovo di fabbrica e in pronta consegna con le seguenti caratteristiche:

### Autotelaio

Autotelaio Cabinato tipo Isuzu 75 o similare avente le seguenti caratteristiche:

- PTT non inferiore a 7500 kg;
- Passo inferiore a 2.900 mm;
- Alimentazione diesel;
- Motore conforme alle direttive CEE – DIESEL – classe minima emissione: Euro 6;
- Potenza max. CEE  $\geq$  kW 100;
- Cambio automatico;
- Guida a destra;
- Avvisatore retromarcia;
- Ruote posteriori gemellate dotate di parafanghi e para schizzi;
- Pneumatici conformi a quanto previsto dalla carta di circolazione;
- Ruota di scorta ed attrezzi d'uso;
- Climatizzatore
- Attrezzatura costipatore a caricamento posteriore

### Attrezzatura

- Vasca ribaltabile posteriormente di capacità di 7/8 mc., realizzata in acciaio a perfetta tenuta stagna;
- Costipatore (pala e carrello) a caricamento posteriore con cassone monoscocca saldature in continuo;
- Ciclo automatico e manuale;
- Altezza di scarico idonea per l'accoppiamento con compattatori a bocca universale;
- Svuotamento vasca tramite ribaltamento e stabilizzatori posteriori;
- Pulsantiera con comandi elettrici lato posteriore destro;
- Dispositivo presa cassonetti;
- Dispositivo di presa contenitori deve assicurare lo svuotamento contemporaneo di due contenitori da lt. 120/240/360 con attacco a pettine e di un contenitore da 660/1100 litri con attacco DIN.
- Angolo di ribaltamento e/o funzionamento tali da permettere il completo svuotamento dei contenitori senza caduta a terra di rifiuti o necessità di sbattimento ripetuto, conforme alla UNI EN 1501-5;
- Contenitore, integrato nel dispositivo AVC, con capacità minima  $\geq$  220 lt., idoneo a consentire il carico manuale di sacchi sfusi e bidoncini ad una quota non superiore a 1200 mm dal suolo. La presenza del contenitore deve consentire il contemporaneo utilizzo del dispositivo AVC, sia per l'aggancio di bidoni carrellati sia dei cassonetti. La presenza del contenitore deve garantire che nella fase di svuotamento non vi sia fuoriuscita di rifiuto;
- N.1 pedana operatore posteriore lato destro, omologata e rivestita superiormente di materiale antisdrucciolo di semplice lavabilità e conformi alle citate normative di sicurezza (ivi incluso il dispositivo di limitazione della velocità del mezzo a 30 Km/h a pedana impegnata). L'impegno della pedana da parte dell'operatore deve potere essere visualizzato dall'autista in cabina a mezzo di apposita segnalazione luminosa sul quadro comandi;
- N° 1 faro a LED IP 65 luce bianca per lavori notturni ad innesto della PTO.



**SEAB** SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA

Viale Roma, 14 - 13900 Biella - Tel. 015.83.52.911 Fax 015.83.52.951 - C.F./PIVA 02132350022 - Web: www.seabiella.it e-mail: info@seabiella.it

Devono essere previste per entrambi i mezzi le seguenti dotazioni:

- Faro rotante arancione e cicalino retromarcia;
- Collaudi;
- Certificazioni di origine e conformità CE
- Manuale usi e manutenzioni.

### **Requisiti richiesti**

Saranno invitati alla procedura gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

#### *Requisiti di carattere generale:*

I candidati non devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

#### *Requisiti di idoneità professionale:*

1. iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi U.E., per le attività oggetto di affidamento;

### **Soggetti ammessi a presentare domanda di partecipazione**

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 e 48 del D.lgs. n. 50/2016.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

In sede di comunicazione della manifestazione di interesse dovrà essere specificata la modalità e forma di partecipazione prescelta.

Non è ammessa la partecipazione in concorrenza di imprese, anche in forma associata, che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C. o per le quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

In particolare non sono ammesse offerte da parte di società di persone o capitali aventi rappresentanti in comune, senza che le stesse si raggruppino.

L'intenzione di partecipare in forma associata deve essere indicata nella manifestazione di interesse, nella successiva fase di gara i R.T.I. e i consorzi ordinari dovranno indicare, a pena di esclusione, le parti di servizio che ciascuna delle raggruppate o consorziate andrà ad eseguire.

### **Criterio per l'individuazione dell'operatore economico affidatario**

La Stazione Appaltante provvederà ad invitare alla procedura tutti gli operatori che abbiano presentato candidatura, purché in possesso dei requisiti richiesti.

S.E.A.B. S.p.A. si riserva di procedere anche qualora dovesse pervenire una sola manifestazione d'interesse.



**SEAB** SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA

Viale Roma, 14 - 13900 Biella - Tel. 015.83.52.911 Fax 015.83.52.951 - C.F./PIVA 02132350022 - Web: www.seabiella.it e-mail: info@seabiella.it

L'affidamento dell'appalto avverrà con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del d.lgs. 18.04.2016, n. 50, e dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 16.07.2020, n. 76, convertito in Legge 11.09.2020, n. 120.

### **Modalità di partecipazione**

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, **esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata - PEC**, la propria manifestazione di interesse con autocertificazione dei requisiti richiesti, redatta conformemente al modulo allegato al presente avviso esplorativo, al seguente indirizzo PEC [seabiella@pec.it](mailto:seabiella@pec.it), **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15/06/2023**.

La manifestazione di interesse, con indicazione del lotto di interesse, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del candidato, con allegata fotocopia del documento di identità.

Tutte le dichiarazioni sono rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e nelle forme previste dall'art. 65 del D.lgs. 82/2005.

Verranno invitati alla procedura gli operatori economici che avranno presentato richiesta di invito per uno o più lotti e che risultino in possesso dei requisiti richiesti, **la procedura verrà svolta utilizzando la piattaforma Sintel**.

### **Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento GDPR 2016/679/UE.

### **Informazioni e chiarimenti**

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti presso: Seab spa – tel. 015 8352911 - mail [info@seabiella.it](mailto:info@seabiella.it) Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Paola De Battistini